



2015年7月

居住者の皆様へ

Asahi Monthly Report

〔漏水事故の対応〕

漏水事故が発生した場合は、下記のような対応をお願いします。

【漏水に気づいた場合】

漏水現場を確認後、①上階の方に知らせる。 ②朝日管理(株)に連絡する。

※管理員がいる場合は、管理員へ連絡する。

【水を溢れさせてしまった・こぼしてしまった場合】

① 洗濯機・洗面所などで水を溢れさせてしまった。

② バケツをひっくり返してしまった。

溢れさせてしまった場合は、下階の住戸へ連絡の上、朝日管理(株)へ連絡してください。

【給湯管・給水管からの漏水の場合】

① メーターボックス内の水道メーターを調べる。

② 水道を使用していないのに水道メーターのシルバーのコマが回っている場合(量が少ないと回らないこともあります。)は、給湯管・給水管からの漏水が考えられます。至急、水道メーターの近くにある元栓(バルブ)を閉め、朝日管理(株)へ連絡して指示を仰いでください。

※元栓(バルブ)を閉めない限り、水は止まりません。



メーターボックス



水道メーター



水道バルブ

※漏水原因宅が不在の場合は、朝日管理(株)で元栓(バルブ)を閉めさせていただきます。

※上記2つ以外の場合は、排水管からの漏水が考えられます。

【朝日管理(株) 緊急センター 03-3445-1110】